Εκτύπωση Ερωτήματος Helpdesk

05/10/2026

Κωδικός ερωτήματος:	180733	**Προτεραιότητα:**	Επείγον (urgency)	**Ημερομηνία Υποβολής:**	2026-08-31 10:20:54.356505
Συντάκτης Ερωτήματος:	Μιχάλης Παπαμιχαήλ				
Υπηρεσία:	Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ				

Τίτλος:

Προθήκη δείκτη σε πρόσκληση

Ερώτηση:

Για την εξειδίκευση και έκδοση πρόσκλησης στη δράση 2Α.iv.1 Έργα προστασίας από την κλιματική αλλαγή / Υποδράση 2Α.iv.1γ Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας τοπικής εμβέλειας (Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄βαθμού) για την αντιμετώπιση καταστροφών του Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2021 - 2027, είναι απαραίτητη η χρήση του δείκτη εκροής PSO903 «Επενδύσεις σε εξοπλισμό Πολιτικής Προστασίας» και του δείκτη αποτελέσματος RCR36 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές», οι οποίοι δεν αναφέρονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα και πρόκειται να ενσωματωθούν σε επόμενη αναθεώρηση.
Επισυνάπτονται τα δελτία δεικτών.
Παρακαλώ για τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας σας
Ερώτημααπο κ. Θαν. Μανταλόβα

Απάντηση:

Διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την χρήση του ομογενοποιημένου δείκτη PSO903 και του κοινού δείκτη RCR36 κατά την πρόσκληση στην ανωτέρω δράση του Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

Στέλεχος	Ενέργεια	Απάντηση	Σχόλιο